

10 CRETA EASY!



MODÈLE
10
FIL KATIA



page 9

CRETA

FRANÇAIS

TAILLES: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photographie correspond à la taille: -a) 38-40

FOURNITURES

CRETA col. écreu 51: -a) 4 -b) 4 -c) 4 -d) 5 pelotes.

Col. saumon 65: -a), -b), -c), -d) 2 pelotes.

Aiguilles	Points employés
N° 4 ½ et n° 5 ½	<ul style="list-style-type: none"> • Côtés 1x1 (voir page pts de base) • Pt jersey end. (voir page pts de base) • Rayures (voir explication)

Rayures: Se tric. au pt jersey end. *3 cm. en col. écreu, 3 cm. en col. saumon*, répéter de *à*.

ECHANTILLON

Les dimensions sont données après un très léger repassage de l'échantillon.

Au pt jersey end., aigu. n° 5 ½
10 cm. x 10 cm. = 14 m. et 20 rgs.

DOS

Avec les aigu. n° 4 ½ et le col. écreu, monter -a) 68 m. -b) 74 m. -c) 80 m. -d) 86 m. Tric. en côtes 1x1.

A 4 cm. de hauteur totale, prendre les aigu. n° 5 ½ et continuer en tricotant en rayures.

Emmanchures: A 40 cm. de hauteur totale, prendre le col. écreu et continuer en tricotant au pt jersey end. en rabattant de chaque côté, sur chaque début de rg:

-a) 2x2 m., 3x1 m.

-b) 2x2 m., 4x1 m.

-c) 2x3 m., 3x1 m.

-d) 2x3 m., 4x1 m.

On obtient -a) 54 m. -b) 58 m. -c) 62 m. -d) 66 m.

Épaules: A -a) 18 cm. -b) 19 cm. -c) 20 cm. -d) 21 cm. depuis le début des emmanchures, rabattre de chaque côté, sur chaque début de rg:

-a) 1x6 m., 1x7 m.

-b) 2x7 m.

-c) 2x8 m.

-d) 1x8 m., 1x9 m.

Encolure: A -a) 20 cm. -b) 21 cm. -c) 22 cm. -d) 23 cm. depuis le début des emmanchures, rabattre les -a) 28 m. -b) 30 m. -c) 30 m. -d) 32 m. qui restent.

DEVANT

Trav. comme pour le dos, sauf pour l'encolure.

Encolure: A -a) 10 cm. -b) 11 cm. -c) 12 cm. -d) 13 cm. depuis le début des emmanchures, sur un rg end., rabattre les -a) 12 m. -b) 14 m. -c) 14 m. -d) 16 m. centrales et continuer en tricotant chaque côté séparément. Pour le côté droit, rabattre du côté de l'encolure, sur chaque début des rgs end.: 1x4 m., 1x2 m., 2x1 m.

Épaule: A -a) 18 cm. -b) 19 cm. -c) 20 cm. -d) 21 cm. depuis le début des emmanchures, rabattre sur l'extrémité gauche, sur chaque début de rg env.:

-a) 1x6 m., 1x7 m.

-b) 2x7 m.

-c) 2x8 m.

-d) 1x8 m., 1x9 m.

Terminer le côté gauche de la même façon, mais à l'inverse.

MANCHES

Avec les aigu. n° 4 ½ et en col. écreu, monter -a) 38 m. -b) 40 m. -c) 44 m. -d) 46 m. Tric. en côtes 1x1.

A 4 cm. de hauteur totale, prendre les aigu. n° 5 ½ et continuer en tricotant en rayures.

A 10 cm. de hauteur totale, augmenter de chaque côté et à 2 m. des bords, tous les 8 rgs: 5x1 m. On obtient -a) 48 m. -b) 50 m. -c) 54 m. -d) 56 m.

Haut de la manche: A 34 cm. de hauteur totale, prendre le col. écreu et continuer en tricotant au pt jersey end. en rabattant de chaque côté, sur chaque début de rg:

-a) 2x2 m., 8x1 m., 3x2 m.

-b) 2x2 m., 9x1 m., 3x2 m.

-c) 2x2 m., 10x1 m., 3x2 m.

-d) 2x2 m., 11x1 m., 3x2 m.

A -a) 13 cm. -b) 14 cm. -c) 15 cm. -d) 16 cm. depuis le début du haut de la manche, rabattre les -a) 12 m. -b) 12 m. -c) 14 m. -d) 14 m. qui restent.

Trav. l'autre manche de la même façon.

MONTAGE ET FINITION

Faufiler les pièces face à face (dos et devant pliés en deux) et donner un très léger coup de fer à la vapeur.

Tout l'ouvrage s'assemble au pt de côté (voir page pts de base).

Assembler l'épaule droite.

Col: Avec les aigu. n° 4 ½ et le col. écreu, relever toutes les m. autour de l'encolure, en augmentant ou en diminuant sur le 1^{er} rg, les m. néces-



saies de façon à obtenir un total de -a) 76 m. -b) 80 m. -c) 84 m. -d) 88 m. Tric. en côtes 1x1. A 3 cm. de hauteur totale, rabattre les m.

Assembler l'épaule gauche et la couture du col.

Appliquer les manches = positionner le milieu du haut de la manche sur la couture des épaules et les extrémités inférieures sur le début des emmanchures. **Assembler** (faire en sorte que les rayures coïncident).

Avec l'ouvrage complètement ouvert, donner un coup de fer sur les coutures obtenues.

Assembler le bas des manches et les côtés.



NEDERLANDS

MATEN: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL

CRETA kl. écreu 51: -a) 4 -b) 4 -c) 4 -d) 5 bollen

Zalmskleur 65: -a) 2 -b) 2 -c) 2 -d) 2 bollen

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 4 ½ en nr. 5 ½	<ul style="list-style-type: none"> • Boordsteek 1x1 (zie blz. basisst.) • R. tric.st. (zie blz. basisst.) • Streepteek (zie beschrijving)

Streepteek: Brei in r. tric.st.: * 3 cm. met kl. écreu, 3 cm. met zalmskleur *, herhaal van * tot *.

STEEKVERHOUDING

De maat is genomen ná het héél lichtjes strijken v.h. proeflapje.

In *r. tric.st.*, nldn.nr. 5 ½

10x10 cm. = 14 st. en 20 naalden

RUGPAND

Met nldn.nr. 4 ½ en kl. écru, **-a)** 68 st. **-b)** 74 st. **-c)** 80 st. **-d)** 86 st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*.

Bij 4 cm. totale lengte, nldn. **wisselen** voor nldn. nr. 5 ½ en hierna verderbreien in *streepsteek*.

Mouwinzetten: Bij 40 cm. totale lengte, de kleur **wisselen** voor kl. écru en hierna verderbreien in *r. tric.st.* Aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 2 maal 2 st., 3 maal 1 st.

-b) 2 maal 2 st., 3 maal 1 st.

-c) 2 maal 3 st., 3 maal 1 st.

-d) 2 maal 3 st., 4 maal 1 st.

Er zijn hierna: **-a)** 54 st. **-b)** 58 st. **-c)** 62 st. **-d)** 66 st.

Schouders: Bij **-a)** 18 cm. **-b)** 19 cm. **-c)** 20 cm. **-d)** 21 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 1 maal 6 st., 1 maal 7 st.

-b) 2 maal 7 st.

-c) 2 maal 8 st.

-d) 1 maal 8 st., 1 maal 9 st.

Hals: Bij **-a)** 20 cm. **-b)** 21 cm. **-c)** 22 cm. **-d)** 23 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, de resterende **-a)** 28 st. **-b)** 30 st. **-c)** 30 st. **-d)** 32 st. **afk.**

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

Hals: Bij **-a)** 10 cm. **-b)** 11 cm. **-c)** 12 cm.

-d) 13 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. **-a)** 12 st. **-b)** 14 st. **-c)** 14 st. **-d)** 16 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Schouder: Bij **-a)** 18 cm. **-b)** 19 cm. **-c)** 20 cm. **-d)** 21 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

-a) 1 maal 6 st., 1 maal 7 st.

-b) 2 maal 7 st.

-c) 2 maal 8 st.

-d) 1 maal 8 st., 1 maal 9 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

MOUWEN

Met nldn.nr. 4 ½ en kl. écru, **-a)** 38 st. **-b)** 40 st. **-c)** 44 st. **-d)** 46 st. **opz.** brei *boordsteek 1x1*.

Bij 4 cm. totale lengte, nldn. **wisselen** voor nldn. nr. 5 ½ en verderbreien in *streepsteek*.

Bij 10 cm. totale lengte, **meerder** aan beide kanten (= op 2 st. vanaf elke kant) in elke 8 naald: 5 maal 1 st. Er zijn hierna: **-a)** 48 st. **-b)** 50 st. **-c)** 54 st. **-d)** 56 st.

Kop v.d. mouw: Bij 34 cm. totale lengte, de kleur **wisselen** voor kl. écru en verderbreien in *r. tric.st.* Aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 2 maal 2 st., 8 maal 1 st., 3 maal 2 st.

-b) 2 maal 2 st., 9 maal 1 st., 3 maal 2 st.

-c) 2 maal 2 st., 10 maal 1 st., 3 maal 2 st.

-d) 2 maal 2 st., 11 maal 1 st., 3 maal 2 st.

Bij **-a)** 13 cm. **-b)** 14 cm. **-c)** 15 cm. **-d)** 16 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de resterende **-a)** 12 st. **-b)** 12 st. **-c)** 14 st. **-d)** 14 st. **afk.**
Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg de tegenover elkaar liggende delen vast (ruggand en voorpand dubbelgevouwen) en **strijk** héél lichtjes met stoom.

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.).

Sluit de rechter schoudernaad.

Kraag: Met nldn.nr. 4 ½ en kl. écru, alle st. rondom de hals **opnemen, meerder of minder** verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal **-a)** 76 st. **-b)** 80 st. **-c)** 84 st. **-d)** 88 st. zijn. Brei *boordsteek 1x1*.

Bij 3 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Sluit de linker schoudernaad en de naad v.d. kraag.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. ruggand en voorpand. **Vastnaaien** (houdt er hierbij rekening mee dat de streepsteek overeen moet komen).

Met het werkstuk geheel openliggend, strijken over de gevormde naden.

Sluit de onderkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.